



DUR-A-FLEX[®]

RECUBRIMIENTOS
PARA PISOS
EPÓXICO



DUR-A-FLEX[®]
INNOVACIÓN EN RECUBRIMIENTOS



Durabilidad excepcional. Excelente apariencia. Valor sobresaliente. La familia Dur-A-Flex® de sistemas de recubrimiento epóxico para pisos ofrece la mayor protección a su inversión, mediante el suministro de resistencia superior a derrames químicos, equipos pesados y tráfico continuo. Instale una superficie uniforme, higiénica y fácil de mantener, que trabaja tan duro como usted, en cualquier entorno.

SISTEMAS PARA PISOS

Dur-A-Shield II

Debido a que consiste en una capa de imprimación (primer) de epóxico basada en solventes y una capa de acabado, Dur-A-Shield crea una superficie muy fuerte, brillante, fácil de limpiar y resistente a la abrasión, el aceite, la gasolina, los ácidos y solventes.

Dur-A-Quartz


El agregado de cuarzo de múltiples colores, de lujo, combinado con un epóxico transparente compuesto 100% de sólidos, proporciona resistencia a los solventes, ácidos y otras sustancias químicas. Disponible en dos grados: Q28 (fino) y Q11 (grueso), este sistema es la mejor opción para aplicaciones de recubrimiento decorativo para pisos.



Certificado por el Instituto Nacional de Seguridad de Pisos (NFSI, por sus siglas en inglés).



Q-28



Q-11

Dur-A-Gard y Dur-A-Gard SL

Dur-A-Gard brinda un acabado liso y muy brillante, y también está disponible en una formulación de acabado de tipo cáscara de naranja. Si se requiere un desempeño antideslizante estándar, puede agregarse arena antideslizante durante el proceso de aplicación. Dur-A-Gard SL contiene rellenos especiales, para aplicaciones autonivelantes cuando se desean sistemas más gruesos, de 0,9 a 3,1 mm (35 a 120 mils).



MICRO

Dur-A-Chip


Este recubrimiento renovador decorativo de superficies combina hojuelas de múltiples colores con epóxico 100% a base de sólidos para proporcionar una apariencia verdaderamente única. Las hojuelas están disponibles en tamaños macro y micro.




MACRO

Shop Floor

El agregado de arena de cuarzo de color natural y el epóxico para talleres Dur-A-Glaze pigmentado convierten este producto en el renovador de superficies industrial asequible. Una superficie sólida, de color opaco y monolítica altamente resistente que esconde imperfecciones. Disponible en texturas estándar y ásperas.



ESTÁNDAR



GRUESO

Dur-A-Crete

Este renovador de superficies resistente que se aplica con llana o paleta, que incorpora resinas de epóxico y agregados especialmente graduados, es ideal para reparar sustratos muy desconchados y erosionados.

Mica-Flex E

Un sistema de revestimiento decorativo para pisos compuesto por capas de epóxico 100% a base de sólidos, hojuelas de mica naturales y una capa final de uretano duradera y resistente a los rayos UV. Las hojuelas de mica están disponibles en tamaños macro y micro.



SISTEMAS PARA PISOS CON DESCARGA ELECTROSTÁTICA (ESD)

Dur-A-Gard ESD

Sistema ESD basado en epóxico que ofrece poco olor con un acabado liso. Buena resistencia a la abrasión y a las sustancias químicas en un sistema de dos componentes.

Armor-Stat ESD

Un sistema ESD de epóxico y uretano que ofrece resistencia superior a la abrasión y a las sustancias químicas lo que lo hace uno de los sistemas para piso ESD de mayor vida útil disponible en la industria. El sistema de tres pasos ofrece nuestra protección más alta contra la estática desde la primera capa hasta la última capa de uretano. Su excelente resistencia a los rayos UV asegura uniformidad en el color durante toda la vida útil del piso.



ReFLEXions

Recubrimientos para pisos que combina la durabilidad y confiabilidad de los sistemas Dur-A-Flex y la última tecnología en pigmentos para producir efectos decorativos sorprendentes de gran impacto. Pregunte por nuestra tabla de colores de pigmentos.

CAPAS DE ACABADO

Dur-A-Glaze Novolac

Se recomienda este recubrimiento de epóxico 100% a base de sólidos y sin compuestos orgánicos volátiles como capa final cuando la resistencia a la corrosión y las temperaturas altas sea una prioridad.

Crete-Gard

Formulado especialmente para sistemas de morteros aplicados con llana o paleta Dur-A-Crete, este endurecedor de viscosidad sumamente alta ahorra tiempo y materiales, lo que le permite terminar su piso con una sola capa.

Armor Top®

Este recubrimiento protector de uretano alifático de tres componentes fue formulado para áreas de mucho tráfico, a fin de brindar protección contra sustancias químicas y el desgaste. Se recomienda como capa final sobre todos los sistemas para pisos epóxicos de Dur-A-Flex.

Dur-A-Glaze #5

Nuestra capa final transparente, inodora, de curado rápido y resistente a los rayos UV, es recomendada para los sistemas para pisos Dur-A-Quartz y Dur-A-Chip o cuando se necesita una capa de acabado sin olor.



CUMPLE
CA 01350


Las muestras ilustradas sólo son aproximaciones y no deben utilizarse para propósitos de especificación.
Comuníquese con Dur-A-Flex para obtener muestras reales para una mejor selección del color.

Colores estándares




**No disponible en recubrimiento "Shop Floor"
#No disponible en Armor Top

Hojuelas de mica




Todas las muestras de mica que se muestran contienen hojuelas metálicas.
Disponible en tamaño macro y micro.


Combinaciones de cuarzos



Combinaciones de hojuelas macro



Combinaciones de hojuelas micro



Nadie facilita más la selección, especificación e instalación de sistemas de recubrimiento de pisos de alto desempeño que Dur-A-Flex. En cada paso, usted experimentará un servicio al cliente superior, así como profesionalismo y conocimiento experto, además de procesos eficaces; todo lo esencial que contribuye a una relación comercial sólida.

